

INDICACIONES PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

EL DIA ANTES DEL EXAMEN

Régimen liviano y **SUSPENDER** toda alimentación e ingesta de líquidos a las 20 horas, salvo si requiere tomar medicamentos en la noche, lo puede hacer con un vaso de agua.

EL DIA DEL EXAMEN

- Debe presentarse en ayunas, con su cédula de identidad vigente y orden médica, ya que sin estos documentos nos podrá realizar examen.
- Debe traer exámenes y/o radiografías anteriores.
- No debe ingerir medicamentos por vía oral el día del examen, antes del procedimiento.
- Vestir ropa holgada. Presentarse sin uñas ni labios pintados.
- No debe conducir vehículos hasta un día después de realizado el examen.
- No puede trabajar ni manejar maquinaria después del examen, avise a su empleador que deberá reposar en su domicilio hasta el día siguiente. Si necesita licencia médica debe solicitarla al momento de su recepción.
- Debe presentarse al examen acompañado de un adulto. Los medicamentos que se le administrarán pueden afectar su atención y reflejos. Su acompañante deberá permanecer en Sala de Espera desde que usted ingresa al centro médico hasta que sea dado de alta.
- No podrá ingresar a la Sala de Procedimientos con objetos de valor como cartera, billetera, joyas, dinero, celular, etc. Su extravío es de responsabilidad del paciente.
- Si usted es alérgico, debe informarnos, especialmente si es alérgico a medicamentos.
- Si usted es diabético, reserve la primera hora y no tome o se inyecte su medicamento hasta después del examen.
- Si está en tratamiento con antiagregantes plaquetarios (Aspirina o Plavix), previa autorización de su médico tratante, deberá suspenderlo 7 días antes del examen por la posibilidad de eventual biopsia.
- Si usted está con anticoagulante (Neosintron, Coumadin) o tiene alguna enfermedad valvular del corazón, su médico tratante deberá darle indicaciones previo al examen sobre suspensión de éste y deberá realizarse examen de Tiempo de Protombina con INR el día antes del examen y traerlo ese mismo día a nuestro centro.
- Si usted tiene alguna enfermedad valvular del corazón, debe consultar a su cardiólogo, por si requiere tratamiento antibiótico previo al examen.
- **En caso de no asistir a su examen, se le solicita suspender hora previamente.**

DURANTE EL PROCEDIMIENTO

- Se le aplicará una anestesia local en la faringe (garganta).
- En caso que el médico lo indique, se le aplicará en forma inyectable un medicamento para que se sienta relajado y tranquilo. Para evitar riesgos específicos a su condición de edad o enfermedades asociadas, el médico puede considerar necesario reducir las dosis habituales de sedantes. El 15% de los pacientes sometidos a las dosis consideradas como las óptimas prudentes del sedante inyectable, no se quedan totalmente dormidos. Dosis mayores tienen riesgos de producir depresión respiratoria por lo que no son usadas en nuestro Centro.

DESPUES DEL EXAMEN

- Solo una hora después podrá ingerir líquidos y alimentos.
- Si se le colocó un sedante no deberá conducir vehículos por 24 horas.
- Si a usted le toman muestras para biopsia durante el examen deberá llevarlas a otro centro y efectuar los procedimientos administrativos pertinentes en Anatomía Patológica.

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA INSTRUCTIVO PARA PACIENTES O FAMILIARES

Este instructivo complementará lo explicado por su médico en lo relativo al procedimiento.

La Endoscopia consiste en examinar el interior del esófago y duodeno mediante un instrumento flexible diseñado para no dañar la superficie interna de estos órganos. Se emplearán algunos medicamentos para relajarlo y atenuar el nerviosismo o las náuseas que puedan existir.

Puede ser necesario tomar biopsias (muestras) que serán examinadas por otro profesional. Dependiendo de su enfermedad y de los hallazgos puede ser necesario realizar otros procedimientos durante la endoscopia, tales como, dilatación, extracción de pólipos, cuerpos extraños o tratamiento de lesiones sangrantes. Todos ellos tienen algunos riesgos asociados. Ningún médico puede asegurar completo éxito y ausencia de complicaciones. Pero son poco habituales situaciones tales como reacción a medicamentos, hemorragias o daño de algunos de los segmentos examinados.

Se solicita leer atentamente e indicar si tiene alguna de las siguientes condiciones: (marque con una X)

- Embarazo.
- Enfermedades cardiovasculares (presión alta, arritmias, anormalidades cardiovasculares).
- Sangra fácilmente de heridas, aún sean pequeñas.
- Alergias especialmente a medicamentos.
- Enfermedades respiratorias (Asma, Bronquitis crónica, etc)
- Glaucoma (presión ocular elevada).
- Diabetes, Enfermedades Renales, Epilepsia.
- Operaciones.

Medicamentos consumidos durante el mes

- Aspirina (Adulto o infantil, Cardioaspirina, Ecotrin, Tastá, Desenfriol, Etc.).
- Anticoagulantes (Neosintrón, Coumadin).
- Antiácidos (Bicarbonato, Maalox, Mylanta, Antiax, Peptinal)
- Antijaqueosos (Cafalmín, Cafergot, Migragresic, Migranol, Migratan, etc)
- Ansiolíticos o hipnóticos (Clonazepam, Bromazepam, Lorazepam, Alprazolam, Zolpidem, Zipiclona)
- Prednisona, Azatioprina, Metotrexato, etc.
- Otros medicamentos.

Nombre del paciente: _____

Edad: _____ Fecha: _____

FECHA REALIZACIÓN EXÁMEN: _____ HORA: _____

MÉDICO: _____ VALOR INSUMOS: _____